



# HP Color LaserJet Pro MFP M277

## M277n / M277dw



**Improve office productivity** and create professional-quality color documents with this compact, affordable MFP designed for work teams of 1 to 5 people. Easy to use and manage with fast two-sided printing<sup>1</sup> and first page out, a 3-in touchscreen with gesturing<sup>1</sup>, and apps that let you scan to email, the web<sup>2</sup>, network folders and more. Easily print Microsoft® Word and PowerPoint® files directly from a USB drive.<sup>3</sup>



[www.hp.com](http://www.hp.com)

<sup>1</sup> Available on the HP Color LaserJet Pro M277dw.

<sup>2</sup> Printer must have an Internet connection. Services may require registration. App availability varies by country, language, and agreements. For details, [www.hp.com/go/mobilityprinting](http://www.hp.com/go/mobilityprinting).



## HP Color LaserJet MFP M277dw

# Informe configuración

### Info. del producto

Nombre de producto: HP Color LaserJet MFP M277dw  
Número formateador: ZK330LR  
Número de serie: VNB8H5C48L  
Índice de los cartuchos: SFMB HDSB  
ID servicio: 26029  
Código fecha firmware: 20150126  
Versión del panel de control: 0x15  
Versión de Telecom: 04-012-002  
Desactivar fax: No  
Zona: Brasil  
Ubicación del dispositivo:  
Geolocalización:  
ADF instalado: Sí  
Calidad máx. impr. monocrom.: 600x8  
Calidad máx. impr. color: ImageREt 3600  
Número del controlador: 12300  
Versión de Duplexer: 0

### Memoria

Memoria total: 256 MBytes  
Memoria disponible: 106.30 MBytes

### Configuración de papel

Tamaño papel predet.: A4  
Tipo de papel predet.: Normal  
Tamñ band 1: Cualquier tamaño  
Tipo band 1: Cualquier tipo  
Tamñ band 2: Cualquier tamaño  
Tipo band 2: Cualquier tipo  
Si no hay papel: Esperar siempre  
Alimentación manual: Desactivado  
Dúplex: Desactivado  
Encuadernar: Borde largo

### Copia

Optimizar: Sel. autom.  
+ claro/+ oscuro: <-----\*----->  
Tamaño de papel: A4  
Tipo de papel: Normal  
Compaginar: Activado  
Número de copias: 1  
Reducir/Ampliar: Original=100%  
Modo borrador: Desactivado  
Copia varias pág.: Desactivado  
Doble cara: De 1 cara a 1 cara  
Seleccionar bandeja: Sel. autom.

### Configuración de producto

Descrip. disp.: HP Color LaserJet MFP M277dw  
Idioma: Español  
Configuración predet.: Gestionado por TI  
Número de activo:  
Nombre de la empresa:  
Persona de contacto:  
Seguridad de producto: Desactivado  
Dirección de HW de cable: 3c:a8:2a:f9:11:a7  
Dirección de HW inalámbrica: d8:5d:e2:3e:9c:02  
Red en uso: Ninguno  
Nombre de host: NPIF911A7  
Estado de IPv4:  
Esperando conexión inalámbrica  
Estado de IPv6: Esperando conexión inalámbrica

### Lenguajes/opciones instalados

PCL6  
NativeOffice  
AirPrint  
PCL  
PDF  
PS  
Unidad flash USB: Vacía

### Imprimir

Autocontinuar: Activado  
Número de copias: 1  
Tipo Courier: Normal  
Orientación: Vertical  
RET monocromo: Activado  
A4 ancho: No  
Orientación de alimentación A5: Vertical  
Resolución monocroma: 600  
Bits por píxel monocromo: 8  
Resolución en color: 600  
Bits por píxel color: 32  
Tiempo espera E/S: 120 segundos  
Recuperación atascos: Auto  
Lenguaje: Auto  
Imprimir errores PS: Desactivado

### Servicios web HP

Servicios web HP: Desactivado



## HP Color LaserJet MFP M277dw

# Informe configuración

4-Jul-2021 13:46

### Fax

Nombre de la empresa	= Fax HP
Modo respuesta	= Automático
N.º timbres antes cont.	= 2
Timbre distintivo	= Todos los tonos
Marcar prefijo	= Desactivado
Resolución fax	= Fina
+ claro/+ oscuro	= <-----*----->
Ajustar a página	= Activado
Tamaño cristal	= Carta
Modo marcación	= Tonos
Remarcar si ocupado	= Activado
Remarcar si no hay resp.	= Desactivado
Remarcar si error com.	= Activado
Detectar tono marcado	= Desactivado
Códigos de facturación	= Desactivado
Extensión teléfono	= Activado
Sello en fax	= Desactivado
Recepción confidencial	= Desactivado
Confirmar número fax	= Desactivado
Permitir reimpresión fax	= Sí
Imprimir dúplex	= Desactivado
Tiempo tono fax/tel	= 20
Velocidad de fax	= Media (V.17)
Corrección de errores	= Activado
Reenviar fax	= Desactivado
Bloq. fax no deseado	= Desactivado
Vol. línea telefónica	= Medio
Volumen alarma	= Medio
Volumen timbre	= Medio
Pulsar tecla volumen	= Medio
Confirmación de fax	= Nunca
Incluir 1ª página	= Activado
Informe error fax	= Nunca
Imprimir registro auto.	= Activado
Imp. traza T.30	= Nunca

### Unidad flash USB

#### Imprimir documentos

Número de copias	= 1
Tamaño de papel	= A4
Tipo de papel	= Normal
Compaginar	= Desactivado
Ajustar a página	= Activado
Color de salida	= Color

#### Imprimir fotos

Tamaño imagen	= 10 x 15 cm
Tamaño de papel	= A4
Tipo de papel	= Normal
+ claro/+ oscuro	= <-----*----->
Número de copias	= 1
Color de salida	= Color

#### Configuración de escaneo



Resolución escaneo	= 150
Selec. tipo arch.	= PDF
Tamaño papel esc.	= A4
Escáner sup. plana	= Una página
Prefijo nombre arch.	= Escaneo
Color de salida	= Color



**Albertus Extra Bold**  
 Albertus Medium  
 Antique Olive  
**Antique Olive Bold**  
*Antique Olive Italic*  
 Arial  
**Arial Bold**  
**Arial Bold Italic**  
*Arial Italic*  
 AvantGarde-Book  
*AvantGarde-BookOblique*  
**AvantGarde-Demi**  
*AvantGarde-DemiOblique*  
**Bookman-Demi**  
**Bookman-DemiItalic**  
 Bookman-Light  
*Bookman-LightItalic*  
 CG Omega  
**CG Omega Bold**  
**CG Omega Bold Italic**  
*CG Omega Italic*  
 CG Times  
**CG Times Bold**  
**CG Times Bold Italic**  
*CG Times Italic*  
**Clarendon Condensed Bold**  
*Coronet*  
 Courier  
**Courier-Bold**  
**Courier-BoldOblique**  
*Courier-Oblique*  
 Courier  
**Courier Bold**  
**Courier Bold Italic**  
*Courier Italic*  
 Garamond Antiqua  
**Garamond Halbfett**  
*Garamond Kursiv*  
*Garamond Kursiv Halbfett*  
 Helvetica  
**Helvetica-Bold**  
**Helvetica-BoldOblique**  
 Helvetica-Narrow  
**Helvetica-Narrow-Bold**  
**Helvetica-Narrow-BoldOblique**  
*Helvetica-Narrow-Oblique*  
*Helvetica-Oblique*  
 Letter Gothic  
**Letter Gothic Bold**  
*Letter Gothic Italic*  
*Marigold*  
**NewCenturySchlbk-Bold**  
**NewCenturySchlbk-BoldItalic**  
*NewCenturySchlbk-Italic*  
 NewCenturySchlbk-Roman  
**Palatino-Bold**  
**Palatino-BoldItalic**  
*Palatino-Italic*  
 Palatino-Roman

Albertus-ExtraBold	I (Interna) 1
Albertus-Medium	I (Interna) 2
AntiqueOlive	I (Interna) 3
AntiqueOlive-Bold	I (Interna) 4
AntiqueOlive-Italic	I (Interna) 5
Arial	I (Interna) 6
Arial-Bold	I (Interna) 7
Arial-BoldItalic	I (Interna) 8
Arial-Italic	I (Interna) 9
AvantGarde-Book	I (Interna) 10
AvantGarde-BookOblique	I (Interna) 11
AvantGarde-Demi	I (Interna) 12
AvantGarde-DemiOblique	I (Interna) 13
Bookman-Demi	I (Interna) 14
Bookman-DemiItalic	I (Interna) 15
Bookman-Light	I (Interna) 16
Bookman-LightItalic	I (Interna) 17
CGOmega	I (Interna) 18
CGOmega-Bold	I (Interna) 19
CGOmega-BoldItalic	I (Interna) 20
CGOmega-Italic	I (Interna) 21
CGTimes	I (Interna) 22
CGTimes-Bold	I (Interna) 23
CGTimes-BoldItalic	I (Interna) 24
CGTimes-Italic	I (Interna) 25
Clarendon-Condensed-Bold	I (Interna) 26
Coronet	I (Interna) 27
Courier	I (Interna) 28
Courier-Bold	I (Interna) 29
Courier-BoldOblique	I (Interna) 30
Courier-Oblique	I (Interna) 31
CourierHP	I (Interna) 32
CourierHP-Bold	I (Interna) 33
CourierHP-BoldItalic	I (Interna) 34
CourierHP-Italic	I (Interna) 35
Garamond-Antiqua	I (Interna) 36
Garamond-Halbfett	I (Interna) 37
Garamond-Kursiv	I (Interna) 38
Garamond-KursivHalbfett	I (Interna) 39
Helvetica	I (Interna) 40
Helvetica-Bold	I (Interna) 41
Helvetica-BoldOblique	I (Interna) 42
Helvetica-Narrow	I (Interna) 43
Helvetica-Narrow-Bold	I (Interna) 44
Helvetica-Narrow-BoldOblique	I (Interna) 45
Helvetica-Narrow-Oblique	I (Interna) 46
Helvetica-Oblique	I (Interna) 47
LetterGothic	I (Interna) 48
LetterGothic-Bold	I (Interna) 49
LetterGothic-Italic	I (Interna) 50
Marigold	I (Interna) 51
NewCenturySchlbk-Bold	I (Interna) 52
NewCenturySchlbk-BoldItalic	I (Interna) 53
NewCenturySchlbk-Italic	I (Interna) 54
NewCenturySchlbk-Roman	I (Interna) 55
Palatino-Bold	I (Interna) 56
Palatino-BoldItalic	I (Interna) 57
Palatino-Italic	I (Interna) 58
Palatino-Roman	I (Interna) 59



<i>Times-Italic</i>	Times-Italic	I (Interna) 63
Times-Roman	Times-Roman	I (Interna) 64
Times New Roman	TimesNewRoman	I (Interna) 65
<b>Times New Roman Bold</b>	TimesNewRoman-Bold	I (Interna) 66
<b><i>Times New Roman Bold Italic</i></b>	TimesNewRoman-BoldItalic	I (Interna) 67
<i>Times New Roman Italic</i>	TimesNewRoman-Italic	I (Interna) 68
<b>Univers Bold</b>	Univers-Bold	I (Interna) 69
<b><i>Univers Bold Italic</i></b>	Univers-BoldItalic	I (Interna) 70
<b>Univers Condensed Bold</b>	Univers-Condensed-Bold	I (Interna) 71
<b><i>Univers Condensed Bold Italic</i></b>	Univers-Condensed-BoldItalic	I (Interna) 72
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed-Medium	I (Interna) 73
<i>Univers Condensed Medium Italic</i>	Univers-Condensed-MediumItalic	I (Interna) 74
Univers Medium	Univers-Medium	I (Interna) 75
<i>Univers Medium Italic</i>	Univers-MediumItalic	I (Interna) 76
Wingdings 	Wingdings-Regular	I (Interna) 77
<i>ZapfChancery-MediumItalic</i>	ZapfChancery-MediumItalic	I (Interna) 78
ZapfDingbats 	ZapfDingbats	I (Interna) 79
GoldSansMM	AdobeSansMM	S (Fuente soft. perm.) 1
GoldSerifMM	AdobeSerifMM	S (Fuente soft. perm.) 2
GoldSansMM	GoldSansMM	S (Fuente soft. perm.) 3
GoldSerifMM	GoldSerifMM	S (Fuente soft. perm.) 4

## HP Color LaserJet MFP M277dw

# Página de uso

### Impresiones

#### Copia

Copiar págs. sup. plana escan.	= 278
Copiar imágenes ADF escaneadas	= 0
Páginas monocromo impresas desde copia	= 267
Impresiones en color de copia	= 25

#### Escan.

Imágenes ADF escaneadas a host	= 0
Imágenes sup. plana escan. a host	= 381
Imágenes escaneadas a correo e.	= 0
Imágenes escan. a Carpeta de red	= 0

#### Fax

Imágenes fax escaneadas ADF	= 0
Imág. s. plana escan. a fax	= 0
Impresiones de fax	= 0
Imágenes enviadas desde PC	= 0

#### Unidad flash USB

Inserciones de unidad flash USB	= 0
Imágenes escan. en unidad flash USB	= 0
Impresiones fotográficas en color	= 0
Impresiones fotográficas monocromáticas	= 0

#### Motor de impresión

Total de impresiones	= 3127
Impresiones monocromáticas	= 1050
Impresiones en color	= 2077
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 3126.8
Impresiones equivalentes en monocromo (A4/Carta)	= 1049.8
Impresiones equivalentes en color (A4/Carta)	= 2077.0
Hojas a ambas caras	= 61
Eventos de atasco	= 1
Eventos de págs. mal aliment.	= 16

#### Motor del escáner

Imágenes ADF escaneadas	= 0
Imágenes sup. plana escaneadas	= 659
Eventos de atasco en escáner	= 0



## HP Color LaserJet MFP M277dw

# Estado consumibles



**Cartucho negro**  
**Pedir 201A (CF400A)**

60%†

Nivel de consumible:	Normal
Estimación de páginas restantes†:	650
Páginas impresas con este consumib.†:	522
Número de serie:	0016986265-6G02
Fecha de la primera instalación:	20190905
Fecha del último uso:	20210704



**Cartucho cian no HP \***  
**Pedir 201A (CF401A)**

50%†

Nivel de consumible:	Normal
Estimación de páginas restantes†:	700
Páginas impresas con este consumib.†:	749
Número de serie:	0100735845-5C09
Fecha de la primera instalación:	20190629
Fecha del último uso:	20210704



**Cartucho magenta no HP \***  
**Pedir 201A (CF403A)**

50%†

Nivel de consumible:	Normal
Estimación de páginas restantes†:	700
Páginas impresas con este consumib.†:	749
Número de serie:	0100739321-5D04
Fecha de la primera instalación:	20190629
Fecha del último uso:	20210704



**Cartucho amarillo no HP \***  
**Pedir 201A (CF402A)**

50%†

Nivel de consumible:	Normal
Estimación de páginas restantes†:	700
Páginas impresas con este consumib.†:	749
Número de serie:	0016977790-6E19
Fecha de la primera instalación:	20190629
Fecha del último uso:	20210704

### Información para pedidos

Se pueden pedir consumibles de Hewlett-Packard a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía del usuario de la impresora.

### Devolución y reciclado

Devuelva los consumibles originales de HP a Hewlett-Packard para su posterior reciclaje.

Para obtener más información, visítenos en <http://www.hp.com/go/recycle>

### Notas importantes

\* Se ha instalado un consumible que no es HP. Si piensa que ha adquirido un consumible HP original, visítenos en [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit). Cualquier reparación de la impresora que se tenga que hacer como consecuencia del uso de cartuchos que no son HP no está cubierta por la garantía.

† Sólo aprox.; varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.



---

Instaló correctamente su HP Color LaserJet Pro MFP M277 PCL 6 en SOPORTE.

### PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío: 3:27:38 p. m.  
Fecha: 7/12/2022  
Nombre de usuario: SOPORTE\SOPORTE TECNICO  
Nombre del equipo: SOPORTE  
Nombre de impresora: HP M277dw GABRIEL MOSCOSO  
Modelo de impresora: HP Color LaserJet Pro MFP M277 PCL 6  
Compatibilidad de color: Sí  
Nombres de puerto: 192.168.1.148  
Formato de datos: RAW  
Ubicación de impresora:  
Procesador de impresión: winprint  
Comentario:  
Entorno de SO: Windows x64

### PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador: HP Color LaserJet Pro MFP M277 PCL 6  
Tipo de controlador: Tipo 3: modo usuario  
Versión del controlador: 8.1.1320.2917

### ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpne3B2Ax64\_PipelineConfig.xml  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy2917\_x64xps.dll  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy2917\_x64hybrasto.dll  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy2917\_x64enus.dll  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy2917\_x64dlg.dll  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy2917\_x64help.cab  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy2917\_x64buio.dll  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy2917\_x64buidm.dll  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpb6sy2917\_x64datamap.xml  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpne3B2A\_x64.ini  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpbcoinsx64.dll  
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\XPSSVCS.dll